
Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

PROCESSO Nº **CEETEPS-PRC-2021/00403**
PREGÃO ELETRÔNICO: **049/2021**
INTERESSADO: **ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ALUNOS
– CADEIRA E MESA**

Análise de avaliação Técnica dos protótipos da empresa, **LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA**, em atendimento ao Pregão Eletrônico nº 000049/2021.

Os mobiliários foram recebidos tempestivamente no **CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA” – RUA DOS ANDRADAS, 140 – BAIRRO SANTA IFIGÊNIA – 6º ANDAR - SÃO PAULO/SP.**

O Recebimento e à Avaliação Técnica foram realizados pela Comissão de Recebimento na Sede Administrativa Santa Ifigênia.


O objetivo da análise, teve como base as possíveis inconsistências entre a descrição do termo de referência do edital, com os protótipos apresentados para análise visando à aprovação dos mesmos.

O critério de julgamento por esta Comissão de Recebimento e os apontamentos realizados segue no quadro abaixo de acordo com os itens solicitados no Edital para avaliação

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

ANÁLISE DAS AMOSTRA, LAUDOS E CERTIFICAÇÕES


ITEM 01– CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR

ITEM 5.2 – TERMO DE REFERENCIA	EMPRESA: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	STATUS DE AVALIAÇÃO
ITENS INSPECIONADOS		
<p>5.8.4.6. AMOSTRA/PROTÓTIPO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DOS LAUDOS E CERTIFICAÇÕES EM CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS RELACIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA NO ANEXO I.</p> <p>EMBALAGEM: Papelo ondulado de gramatura adequada às características do produto, de modo a proteger contra danos no transporte e manuseio; fixação por meio de fita adesiva complementada. Não deverão ser utilizadas fitas adesivas em contato direto com o produto</p>	<p>A</p> 	<p>ATENDE</p>

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

--	--	--

ITEM 01- CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR

ITENS INSPECIONADOS		STATUS DE AVALIAÇÃO
DA AVALIAÇÃO DE PRODUTO		
<p>FABRICAÇÃO A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “hot melting”, devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos com raio de 2,5 mm. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.</p> <p>DIMENSÕES: Mesa Largura- 1200 mm Profundidade – 650 mm Altura -760 mm</p> <p>CADEIRA Altura do Assento ao chão: 460 mm Largura do assento - 484mm Profundidade do assento - 432 mm Largura do encosto: 431 mm Altura do encosto: 251 mm</p> <p>REFERÊNCIAS: Pintura das estruturas na cor preta. Revestimentos Alta pressão na cor L108 (OVO).</p>		<p>NÃO ATENDE</p> <p>O mobiliário não possui trava sob o tampo em em secção circular “abertura tipo boca de lobo”;</p> <p>Má qualidade da colagem da Fita de bordo;</p> <p>Porca garras fixadas como Buchas de zamak, mal fixadas, acima do nível da madeira, fazendo com que o laminado aplicado sobre o tampo se solte facilmente.</p> <p>Falta de cola de fixação do laminado melaminico de alta pressão.</p> <p>Melaminico colado sobre a madeira já revestida.</p> <p>Apresenta pintura texturizada</p>

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação


Bordos compatíveis com cor e textura do revestimento melaminico.
Injetados na cor AZUL ROYAL compatível com os demais componentes.




O edital exige que “O Assento tem dois furos na face onde se encaixam os tubos que irá receber o encosto.” Entretanto, a Cadeira não apresenta os furos para o encaixe dos tubos.

Pontas de rebites aparentes, podendo a vir ferir os usuários.

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação




Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

<p>ASPECTOS FUNCIONAL:</p>		<p>NÃO ATENDE</p>
<p>CERTIFICAÇÕES APRESETADAS</p>	<p>DECLARAÇÃO a) A declaração de conformidade deverá ser emitida em nome da empresa fabricante do mobiliário; b) A declaração de conformidade deverá ser emitida por Órgão competente/habilitado acreditado pelo INMETRO Deverá ser apresentado a declaração de conformidade do produto com as mesmas especificações deste edital, em Original ou cópia autenticada, emitido por OCP (Organismo Certificador de Produto), acreditado pelo INMETRO</p> <p>RELATORIO DE ENSAIO- Componentes Metálicos a) Determinação da espessura da película (NBR 10443:08); b) Determinação da aderência da tinta (NBR 11003:2010). c) Corrosão por exposição nevoa salina (NBR 8094:83) de no mínimo de 240 horas</p> <p>RELATORIO DE ENSAIO - Fita de borda (NBR 16332:14) a) Resistência à luz UV; b) Determinação de aderência corte cruzado; c) Determinação resistência álcool etílico; d) Determinação resistência a temperatura; e) Determinação da resistência</p>	<p>Não apresenta o relatório de ensaio – Fita de Borda (NBR 16332:14);</p> <p>Não apresenta o relatório de ensaio – Laminado decorativo (NBR 15761:09)</p> <p>Relatório de ensaio apresentados se encontram vencidos</p>

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	<p>a temperatura e umidade; f) Ensaio de colagem (resistência à tração). RELATORIO DE ENSAIO - Laminado decorativo (NBR 15761:09) a) Resistência ao risco; b) Resistência ao impacto; c) Resistência à abrasão; d) Resistência a alta temperatura; e) Resistência ao vapor.</p> <p>CERTIFICADO FSC OU CERFLOR CERTIFICAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA comprovando que na fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são oriundos de madeira certificada. Todos os produtos ou subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão, obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou plantadas, tendo procedência legal certificada de manejo florestal sustentável; Para a referida comprovação poderão ser apresentados: Certificado do CADMADEIRA, instituído pelo Decreto Estadual nº 53047/2008; Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, ou similares, desde que emitidos por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacional ou internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva;</p>	
--	--	--

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	<p>Os Certificados de Cadeia de Custódia apresentados terão sua validade confirmada, por meio de consulta via internet nos sites das entidades emissoras.</p> <p>CERTIFICADO Cadeira Certificada Conforme Norma ABNT NBR 13962:2018</p> <p>Obs.: Serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica.</p>	
--	--	--

Mediante as análises realizadas por esta comissão, conclui-se que as amostras apresentadas pela empresa **LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.**, **NÃO ATENDE** especificação constante do Termo de Referência, conforme exposto acima, os laudos, certificações e relatórios não atendem as exigências editalícia.

São Paulo, __ de _____ de 2021.

**Comissão de Recebimento e
Avaliação Técnica dos
Mobiliários:**

Jorge Soares Pereira _____

Silvio Soares da Silva _____

Matheus Leite da Costa _____